



---

# Frischer Genuss für zu Hause

---

Entdecken Sie unsere durchdachten  
Frischetechnologien – für nachhaltigeres  
Kühlen und Gefrieren.

# LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren



CBNbsd 578i Δ Peak-Serie

 German  
Engineering

# Innovation hat viele Formen.

Unsere Innovationskraft steckt in jedem Detail und jedem Produkt. Ganz egal, für welche Produktkategorie oder Ausstattung Sie sich entscheiden: Sie profitieren immer von höchster Qualität und Produktverantwortung.



Unser komplettes Frischeprogramm und die Liebherr-Fachhandelspartner finden Sie unter: [home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Side-by-Side-Kombinationen



Gefrierschränke



Gefriertruhen



Tisch- und Unterbaugeräte



Weingeräte



## Ressourcenschonend zum Genuss

---

Unser Anspruch ist es, Frische immer wieder neu zu erfinden – aber nicht auf Kosten der Natur. Deshalb entwickeln wir Technologien, die nicht nur Ihre Lebensmittel besonders lange frisch und knackig halten, sondern auch in Sachen Produktverantwortung neue Maßstäbe setzen.

Bestes Beispiel: unsere neue und weltweit einzigartige Vakuumdämmung BluRoX. Die innovative Kälteisolation sorgt für einen langanhaltenden Geschmack Ihrer Lebensmittel bei gleichzeitig allerhöchster Energieeffizienz. Oder kurz: gut für Sie. Gut für die Umwelt. Auf die Balance dieser zwei großen Ziele wird bei der Planung unserer Geräte streng geachtet.


Die Entscheidung für einen Liebherr ist damit immer auch die Entscheidung für einen bewussten Umgang mit Ressourcen und ein nachhaltigeres Leben. Sie können sich also voll und ganz auf den Genuss konzentrieren, um alles andere haben wir uns schon gekümmert.

Viele weitere innovative Lösungen für maximale Frische bei Ihnen Zuhause finden Sie auf den folgenden Seiten.



# Deutsche Ingenieurskunst – damals wie heute

Seit 1954 fertigen wir Kühl- und Gefriergeräte in höchster Qualität und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor unsere langlebigen Produkte. German Engineering – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.



*„Mein Leben hat mich in der Auffassung bestärkt, dass man mit dem festen Willen, gute Arbeit zu leisten und die unterschiedlichen Kundenwünsche nach Kräften zu erfüllen, auch Ziele erreichen kann, die zunächst fast unerreichbar scheinen. Von Rückschlägen darf man sich nicht gleich entmutigen lassen, und der Glaube an sich selbst kann da Berge versetzen.“*

Dr.-Ing. e.h. Hans Liebherr (1915 – 1993)



XRFbd 5220 ♦ Plus-Serie



Der L 319 war in den 1960er-Jahren das „Fahrende Schaufenster“ von Liebherr-Hausgeräten. Bis 1968 war der speziell umgebaute Bus in der Bundesrepublik unterwegs und warb für moderne Kühl- und Gefriergeräte aus Oberschwaben.



Schon im Jahr 1954 liefen in Ochsenhausen unsere ersten Geräte vom Band. Und genau hier steht auch heute noch unser Stammwerk.

## Qualität, die auch in 15 Jahren noch Qualität ist.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Und so wie dem Türscharnier geht es bei uns jedem anderen Funktionsteil – es wird ausgiebig und intensiv getestet. Alles für ein Ziel: eine Nutzungsdauer unserer Geräte von mindestens 15 Jahren.



**G** Made in Germany

**G** German Engineering

## Weiter denken als an heute.

Bei der Konzeption unserer Geräte denken wir an Ihre Bedürfnisse und die folgender Generationen. Auch deshalb sind wir technisch immer mindestens einen Schritt voraus.

Ca.  
**75**  
Kilogramm

Lebensmittel werden pro Person und Jahr in Privathaushalten\* weggeworfen. Täglich wandern also 200 Gramm Nahrungsmittel in den Müll.

Das entspricht pro Kopf einem Gegenwert von

**ca. 300 €**



34%  
frisches Obst  
und Gemüse



9%  
Milchprodukte



4%  
Fleisch und Fisch

Quelle: Welthungerhilfe 2021, \*Gebiet: deutsche Privathaushalte  
[www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/#c16878](http://www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/#c16878)

## Langlebig

Weiter zu denken, bedeutet bei uns nicht allein, auf das Energielabel zu schauen. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind von ebenso großer Bedeutung. Denn je länger Ihr Liebherr effizient arbeitet, desto besser sind auch die Ressourcen genutzt, die bei der Produktion unserer Geräte anfallen. Die technische Langlebigkeit wird bei uns auch optisch unterstrichen – durch das zeitlos klassische Design.




## Ressourcenschonend

Mit innovativen Frische-Technologien unterstützt Lieberr Sie dabei, Lebensmittel optimal zu lagern. So vermeiden Sie vorzeitiges Wegwerfen und reduzieren die Lebensmittelverschwendung. Zudem helfen die BioFresh-Safes dabei, Einkaufswege zu reduzieren. Die besonders geräumigen Null-Grad-Fächer halten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch sowie Milchprodukte deutlich länger frisch als in herkömmlichen Kühlschränken und bieten Ihnen extra viel Platz. Falls die optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel mal gefährdet ist, weist Sie Ihr Gerät darauf hin – zum Beispiel via Alarm bei geöffneter Tür.

## Effizient

Mit einem niedrigen Stromverbrauch helfen Ihnen unsere Kühlgeräte dabei, wertvolle Energie zu sparen. Erreicht werden diese Spitzenwerte durch den Einsatz von hochwertigen Vakuum-Isolationspaneelen mit Kieselsäure. Anders als bei gängigen Alternativen tragen die von Lieberr verwendeten Paneele zudem dazu bei, dass der Energieverbrauch auch nach Jahren der Nutzung noch gering bleibt.



# BluRoX: Kälteisolierung mit innovativer Vakuum-Perlit-Technologie

BluRoX macht einen großen Schritt in eine energieeffiziente und kreislauffähige Zukunft. Um Kühlen und Gefrieren nachhaltig zu verändern, nutzt die wegweisende BluRoX-Technologie von Liebherr anstelle des herkömmlichen Polyurethan-Schaums eine weitaus effektivere Form der Kälteisolierung: ein Vakuum. Fein gemahlenes Lavagestein, sogenanntes Perlit, stabilisiert dabei die vakuumierten Bauteile – mit zahlreichen Vorteilen für Mensch und Umwelt.




**BluRoX**



Mehr zu dieser spannenden Technologie und den vielen Vorteilen von BluRoX finden Sie hier: [home.liebherr.com/blurox](https://home.liebherr.com/blurox)

## Höchste Energieeffizienz

BluRoX unterstützt die Kälteisolierung so wirksam, dass Liebherr-Modelle mit dieser innovativen Vakuumdämmung höchste Energieeffizienz ermöglichen. Den Anfang macht das derzeit effizienteste Gefriergerät seiner Art: der Liebherr FNb 5056 mit BluRoX-Technologie in der Tür.



## Mehr Volumen

Bei gleichen Außenmaßen lässt sich zukünftig bei unseren Vollvakuumgeräten der nutzbare Innenraum um rund 25 Prozent vergrößern. Die besonders effektive Isolationswirkung des Vakuums ermöglicht im Vergleich mit Gefriergeräten mit Polyurethan-Schaum dünnere Wände und Türen und schafft so wertvollen Platz für alles, was Sie gern tiefgekühlt im Haus haben.

## Kreislauffähiges Produktdesign

BluRoX ist eine neuartige Isolation, die auf herkömmlichen Polyurethan-Schaum verzichtet. Zur Kälteisolierung nutzt BluRoX ein Vakuum, das mit fein gemahlendem Lavagestein (Perlit) stabilisiert wird. Auf diese Weise entsteht eine unübertroffen energieeffiziente und gleichzeitig kreislauffähige Lösung: Ohne wesentliche Aufbereitung kann das Perlit am Ende der Lebensdauer eines Vollvakuumgeräts wiederverwendet werden.



lieferbar 2023 FNb 5056 ◉ Prime-Serie

## Premiere im Liebherr FNb 5056.

Erstmals erleben lässt sich BluRoX beim Liebherr FNb 5056. In der Tür dieses Gefriergeräts feiert die innovative Vakuumdämmung eine besondere Weltpremiere: Gemäß dem neuen EU-Energielabel ist der Liebherr FNb 5056 der erste Gefrierschrank seiner Art mit Effizienzklasse „B“. Damit das auch viele Jahre lang so bleibt, besitzt auch die hochwertige Isolation die für Liebherr typische Langlebigkeit.

# Perfekt ausgewogen: ein starkes Gesamtpaket



## Energieverbrauch

Unsere neuen Standgeräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und dank geringer Stromkosten auch Ihren Geldbeutel.

## Kühlvolumen

Für alle Familiengrößen, Lebenssituationen und Nischenhöhen findet sich bei uns das passende Gerät. Von extra großen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, keinen Liter Rauminhalt zu verschenken, zum Beispiel durch platzsparend ins Gehäuse eingelassene Beleuchtungslösungen.

Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner. Neben dem geringen Stromverbrauch punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel, einer langen Lebenszeit und ordentlich Leistungsreserven, wenn es mal darauf ankommt. Wir haben bereits bei der Entwicklung also sehr viele Faktoren gleichzeitig im Blick und bieten das optimal ausbalancierte Gerät. Oder anders: Aller guten Dinge sind bei uns sogar fünf.

## Geräuschniveau

In modernen Wohnkonzepten verschmelzen Küche und Wohnraum mehr und mehr. Das unterstreicht die Bedeutung besonders leiser Kühlgeräte. Unser neues Standgeräteprogramm bietet deshalb eine breite Auswahl von extrem leisen Geräten. Teilweise werden sogar die ultraleisen 32 dB erreicht.

## Kälteleistung

Unsere intelligente Sensorik passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – so sind unsere Standgeräte im Alltag sehr energieeffizient und sparsam. Gleichzeitig bieten sie ordentlich Leistungsreserven – zum Beispiel, um nach dem Wocheneinkauf eine größere Menge Lebensmittel zu kühlen.

## Performance in Balance – in Perfektion: Unsere BluPerformance-Technologie

Bei unseren BluPerformance-Modellen haben wir die gesamte Kältetechnologie im Gerätesockel integriert. Dadurch bieten die Geräte bei gleicher Größe deutlich mehr Nutzinhalt. Sie haben also spürbar mehr Platz für Ihre Lebensmittel und Getränke. Darüber hinaus konnte dank besserer Be- und Entlüftung im Sockel auch die Energieeffizienz erneut gesteigert werden. Und leiser sind unsere Geräte nun auch. Wir sind sicher: Diese Technik begeistert nicht nur Technikfans.



Alle Energiesparmodelle und Garantiebedingungen im Detail unter: [home.liebherr.com/weiterdenken](http://home.liebherr.com/weiterdenken)

# Mehr Frische für weniger Strom



 **10 Jahre Lieberr Garantie.**  
Mehr Nachhaltigkeit durch höchste Langlebigkeit und Energieeffizienz.

 **Schon gewusst?**  
Mit einer Kühl- Gefrierkombination der Energieeffizienzklasse A sparen Sie im Gegensatz zu einem vergleichbaren Gerät mit Energieeffizienzklasse E in 15 Jahren bis zu 2.000 kWh Strom.

CBNbd 5723 ◊ Plus-Serie



### Unsere Energiesparprofis:



CBNsda 5723 ◊ Plus-Serie  
Energieeffizienz 



CBNbd 5723 ◊ Plus-Serie  
Energieeffizienz 



CBNsda 5753 ◊ Prime-Serie  
Energieeffizienz 



CBNbsa 5753 ◊ Prime-Serie  
Energieeffizienz 

Easy Fresh

+10 Tage

+8 Tage

+3 Tage

+10 Tage

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



**EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse**  
Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



**BioFresh Professional mit HydroBreeze – Kühlen wie die Profis**  
Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt, sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



**DuoCooling – Kein Austrocknen**  
Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



**BioFresh – Unser Alleskönner**  
Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0°C deutlich kühler als im Rest des Geräts. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



**BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe – Wie fangfrisch vom Markt**  
Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2°C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



**NoFrost – Nie mehr abtauen**  
Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische des Gefrierzugs garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

+16 Tage

+7 Tage


+8Tage

Bio Fresh

+90 Tage

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Meat & Dairy-Safe






Fruit & Vegetable-Safe

## Wie fangfrisch vom Markt

Damit Fisch und Meeresfrüchte auch nach einigen Tagen noch so frisch schmecken wie direkt vom Marktstand, braucht es ein Kühlfach, das die Frische bewahrt – wie unseren Fish & Seafood-Safe. Hier lagern Fisch und Meeresfrüchte bei  $-2^{\circ}\text{C}$  und geringer Luftfeuchtigkeit. Perfekte Bedingungen, um deutlich länger fangfrischen Geschmack zu genießen.



**Flexible Nutzung**  
Die Fläche im BioFresh Professional-Safe kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So lässt sich die  $-2^{\circ}\text{C}$ -Zone partiell oder auch komplett in eine Temperaturzone umwandeln, die nur bei knapp über  $0^{\circ}\text{C}$  liegt. Hier lagern zum Beispiel Fleisch- und Milchprodukte optimal. Die vier möglichen Optionen haben wir für Sie nachstehend abgebildet.



## Kühl und neblig – Traumwetter für Gemüse


Unser Feature HydroBreeze steht exemplarisch für unseren maximalen Frischeanspruch: ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe legt. Dieser Nebel sorgt für knackige Frische, verbessert die Struktur und lässt auch sehr feinfoltriges Gemüse extra lange halten. Darüber hinaus sorgt er für einen optischen Wow-Effekt im BioFresh Professional-Safe.



Jetzt unseren Frischenebel im Video erleben:  
[home.liebherr.com/hydrobreeze](http://home.liebherr.com/hydrobreeze)

# Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.



Das praktische Auszugsbord im IRDe 51 kommt mit zwei herausnehmbaren Flaschenkörben mit Griff für einen leichten Transport daher.



Das Stellbord mit Teleskopschienen kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.



Die GlassLine-Auszüge in unseren Unterbaumodellen schließen sanft per Selbsteinzug. Die untere LiftUp-Box schiebt sich beim Herausziehen zur leichten Entnahme nach oben.

## Die Küche wird zum Marktstand.

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Der komplette Kühlschrankinhalt wird maximal übersichtlich präsentiert und ist ergonomisch ideal erreichbar. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.



## Der Keller in der Küche

Lagern Sie Vorräte wie Kartoffeln oder Getränke einfach im Kellerfach Ihres Liebherr. Es enthält einen entnehmbaren Korb, eine Ablageschale und eine Schublade. Das Kellerfach fährt sanft über Teleskopschienen aus und schließt via Selbsteinzug mit Schließdämpfung. Die Temperatur ist regelbar zwischen 6 und 14 °C – je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern.



IRCBf 5121 ◊ Plus-Serie



IRBPd(i) 5170 △ Peak-Serie



reddot winner 2021

Diese Quelle  
entspringt  
im Kühlschrank.

---



Mit InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kisten-schleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.

**Schnell zapfen, statt lange tragen –**

Der flächenbündig integrierte Wasserspender ist immer da, wenn er gebraucht wird und nahezu unsichtbar, wenn nicht. Er eignet sich für Gefäße fast jeder Größe, auch für Karaffen oder Flaschen für den Wassersprudler. Für perfekte Wasserqualität sorgt das integrierte Filtersystem. Übrigens: Im Unterschied zu herkömmlichen Tischwasserfiltern muss dieser nur jedes halbe Jahr getauscht werden.

## Lagerplatz nach Bedarf

Mit VarioTemp kann das Gefrierteil alternativ zum Kühlteil mit einer Temperatur stufenlos zwischen  $-2^{\circ}\text{C}$  und  $+14^{\circ}\text{C}$  umgestellt werden.

Ab jetzt kann auch der Gefrierbereich bei Bedarf als weitere Kühlzone genutzt werden, zum Beispiel zur Kühlung von Häppchen oder zusätzlichen Getränken, falls eine große Party ansteht. Aber auch sonst werden Sie diese Flexibilität zu schätzen wissen.

Vario  
Temp



Nutzung als Gefrierteil ( $-18^{\circ}\text{C}$ )



Nutzung als Kühlteil ( $-2^{\circ}\text{C}$  –  $+9^{\circ}\text{C}$ )



Nutzung als Kellerteil ( $+14^{\circ}\text{C}$ )

## Nie mehr abtauen – mit NoFrost

Mit der automatischen Abtaufunktion NoFrost ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert.

Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt, da das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren wird und zusätzlich die Luftfeuchtigkeit abgeleitet wird. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.



## Das große Plus bei Minusgraden

Kein Platz mehr für ein Gefriergerät in der Küche oder anderen beheizten Räumen in der Wohnung oder im Haus? Kein Problem, denn alle dafür relevanten Komponenten sind mit FrostProtect auf eine Tieftemperaturtauglichkeit bis  $-15^{\circ}\text{C}$  ausgelegt, je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern. Sinkt die Umgebungstemperatur unter  $0^{\circ}\text{C}$ , arbeiten unsere Gefriergeräte weiterhin genauso energieeffizient und Ihr Gefriergut bleibt bestens geschützt. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen wie Schuppen oder Garage aufgestellt werden und Sie haben mehr Platz für wichtigere Dinge.

Frost  
Protect



# Kühle Drinks und Pizza Bufala – Let's party

Sie laden gerne zu sich ein und können nie genug Gäste um sich herum haben? Dann werden Sie unsere Eis-Features lieben. Eines ist sicher: Auf Ihrer Party wird kein Getränk ungekühlt bleiben.




## Eisvorrat selbst für die größte Party: der IceTower

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 Kilogramm Eiswürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei so viel Kühlgut einigermaßen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiswürfelschaufel dazu.

## Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice

Mal schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiswürfel lösen. EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.



## Lässt Eiswürfel regnen: der IceMaker


Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluss verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.

## Einfach mehrfach öffnen: EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten und – müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



Auto Door



## Wieder ein Handgriff weniger

Unser Feature AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn damit öffnen sich Liebherr-Einbaugeräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl.

Ihre Tür öffnet nicht nur automatisch, sie macht es Ihnen in jeglicher Hinsicht leicht. Denn sie lässt sich auch bequem an Ihre Gewohnheiten anpassen. So können Sie den gewünschten Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum automatischen Schließen ganz individuell wählen. Wer unsere Einbaugeräte trotz allem lieber per Hand öffnet und schließt, kann das natürlich auch weiterhin tun.



Jetzt mehr über unsere automatische Tür erfahren:  
[home.liebherr.com/autodoor](https://home.liebherr.com/autodoor)



## Immer bestens vernetzt


Alle unsere Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung aller Kühl- oder Gefriergeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.



[home.liebherr.com/getsmart](https://home.liebherr.com/getsmart)

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



# Für Lebensmittel mit höchsten Ansprüchen

Bei Liebherr werden alle Features so entwickelt, dass sie nicht nur technisch Maßstäbe setzen, sondern auch optische Hingucker sind – selbst wenn sie die meiste Zeit hinter der Tür Ihres Geräts verborgen sind.

## Wie Licht – nur besser

Das neue LightTower-Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten: flexibel, platzsparend, einzigartig. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild. Dieses wird vom neuen Beleuchtungskonzept sanft in Szene gesetzt.



CNsdd 5253 ◊ Prime-Serie



Glass & Steel Interior



Puristisch und zeitlos auf der einen Seite, elegant und exklusiv auf der anderen. Die neue Designsprache fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Im Innenraum überzeugen edle Glas- und Edelstahlkomponenten.



Das neue LightTower-Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die satinierten Glasplatten mit Edelstahlreling. Durch das innovative Beleuchtungssystem wirken die Ablagen besonders filigran und scheinen im Innenraum zu schweben.

## Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Liebherr-Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Unser Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell unter Liebherr-Hausgeräte-Shop: [home.liebherr.com/shop](http://home.liebherr.com/shop) oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

## Ordnungssysteme



VarioBoxen



VarioSafe




Flaschenablage

## Nützliche Helfer aller Art



Butterdose



Eiswürfelschale mit Deckel



Gefriertablett



EasyTwist-Ice

Eis im Handumdrehen – ganz ohne Festwasseranschluss. Mit Wassertank und einer einfachen Drehung können Sie schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen. Als Zubehör einfach zum Nachrüsten.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Unser Filter reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität.



SmartDevice-Box

Sie können Ihren Liebherr mit einer SmartDevice-Box nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDevice-Box lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.


# Für einen guten Überblick – schon bevor Sie den Kühlschrank aufmachen

○ Pure    ◇ Plus    ◊ Prime    △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich? Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch einfacher gemacht und unser Sortiment in vier gut nachvollziehbare Serien eingeteilt.

## ○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.




## ◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig mehr zu erleichtern.

## ◊ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



## △ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

## Unsere Einbaugeräte

Versteckt hinter den Fronten der Küche bleiben unsere Einbaugeräte auf den ersten Blick unentdeckt und lassen dem Design der Küche den Vorrang. Doch beim Öffnen wird klar: Dahinter liegt etwas ganz Besonderes verborgen.



Unsere Einbaugeräte gibt es in vielen unterschiedlichen Höhen und Breiten und auch für jeden Bedarf. Nicht nur fürs Kühlen oder Gefrieren, sondern auch als Unterbau- oder Weingerät.



ICBdi 5182 Δ Peak-Serie

## Ein perfektes Duo: Kühlen und Gefrieren



## Oder Trio?

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, unsere Kühl- und Gefriergeräte zu kombinieren – je nach Platz und Bedürfnis. Mit unseren Side-by-Side-Lösungen sorgen wir dafür, dass diese auch als Einbaukombination perfekt nebeneinander passen.



Komfort auf allerhöchstem Level: in unserem IRBPdi 5170. Die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer sorgen für maximale Übersicht. Und mit unserem Feature AutoDoor öffnet sich die Kühlschranktür ohne einen Handgriff ganz automatisch – per App, Klopfen oder Sprachsteuerung.



reddot winner 2021





  
reddot winner 2021  
best of the best  
IRd 3950

EWTdf 1653 Vinidor | IRd 3950 △ Peak-Serie  
IFNd 3954 ○ Prime-Serie | SIBa 3950 ○ Prime-Serie

## Oder Quattro? Frische ist stapelbar!

---

Auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so aussehen, sind unsere Kühlgeräte extrem flexibel, denn sie lassen sich mit dem Side-by-Side-Konzept untereinander frei kombinieren und stapeln. Aus Kühlschrank, Gefrierschrank, Weingerät oder Vollraum-BioFresh entsteht so ein ganz individuelles Frischecenter aus mehreren Einzelementen und Kältezonen. Lassen Sie sich bei Ihrem Lieberr-Fachhandelspartner zu einer individuellen Lösung für Ihre Einbauküche beraten.



## Highlights aus unserem umfangreichen Einbaugeräte-Programm



**SIFNei 5188**  
Peak

Festtür / integrierbarer Gefrierschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>237 / 0,649 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>213 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>




**IRBAd 5171**  
Peak

Festtür / integrierbarer Kühlschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>164 / 0,449 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>276 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>151,6 l</b> / BioFresh-Teil: <b>97,9 l</b> / Gefrierteil: <b>27,0 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

IRBAd 5171 -001 mit Rechtsanschlag / IRBAd 5171 -617 mit Linksanschlag



**IRBPdi 5170**  
Peak

Festtür / integrierbarer Kühlschrank mit OpenStage-Schubfächern

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>125 / 0,342 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>297 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>199,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>98,4 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**ICBNdi 5183**  
Peak

Festtür / integrierbare Kühl-Gefrierkombination

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>208 / 0,569 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>246 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>104,5 l</b> / BioFresh-Teil: <b>70,7 l</b> / Gefrierteil: <b>71,0 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (+10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**IRCf 5121**  
Plus

Festtür / integrierbarer Kühlschrank mit Kellerfach

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>190 / 0,520 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>274 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>162,2 l</b> / Kellerfach: <b>95,9 l</b> / Gefrierteil: <b>16,0 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (+10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**IRBb 4170**  
Peak

Festtür / integrierbarer Kühlschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>B</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>72 / 0,197 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>191 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>124,4 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,6 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**UIKo 1560**  
Premium

Auszugswagen / integrierbarer Unterbau-Kühlschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>132 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (+10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 - 88 / 60 / mind. 55,0</b>



**UWTgb 1682**  
Vinidor

Flächenbündig / unterbaubarer Weintemperschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>138 / 0,378 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>34*</b>
Gesamtvolumen*:	<b>94 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (+10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 - 87 / 60 / mind. 58</b>



Das komplette Frischeprogramm und die Liebherr-Fachhandelspartner finden Sie unter: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Kühlschränke sind längst keine einheitsweißen Küchengeräte mehr. Gerade weil die Trennung zwischen Ess- und Wohnbereich inzwischen meist fließend ist, spielt das Design eine immer größere Rolle.

## Unsere Standgeräte

Unsere Standgeräte haben wir in vielen unterschiedlichen Ausführungen und Größen gefertigt, damit sie alle Bedürfnisse ideal abdecken. Es gibt sie zum Beispiel als reines Kühlgerät, separates Gefriergerät, Kühl-Gefrierkombination, Unterbau- oder Weingerät.

← 91 → ← 70 → ← 60 → ← 55 → ← 50 →

Side  
by  
Side

← 121 → Breite in cm



XRfst 5295 Δ Peak-Serie




# Setzen Sie ein Statement in Ihrer Küche.

Unsere Standgeräte punkten nicht nur mit einem durchdachten Interieur, sondern überzeugen auch von außen mit puristischer Formensprache, edlen Oberflächen und der stilvollen Silhouette – ein klassisch, exklusiver Look, mit dem sich unsere Geräte einerseits nahtlos in jede moderne Küche einfügen und gleichzeitig doch hervorstechen.

Unsere Geräte gibt es mit Display: entweder direkt in der Tür integriert oder für Puristen im Inneren des Geräts.

Küchennischen elegant ausnutzen. Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in Ihre Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.



#### Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung Ihrer Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



#### Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmoniert mit dem reduzierten, grifflosen Design Ihrer Küche.



Wählen Sie eines der abgebildeten Designs.

Eines ist in jedem Fall sicher: Ihr Gerät wird zum Hingucker.

StainlessSteel



BlackSteel



SteelFinish



White



Highlights aus unserem umfangreichen Standgeräte-Programm




←120→

**XRFst 5295**  
Peak



SFNstd 529i Gefrierschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> <sup>G/<sub>6</sub></sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>198 / 0,542 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>277 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / SmartSteel</b>
Außenmaße in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



SRBstd 529i Kühlschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> <sup>G/<sub>6</sub></sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>134 / 0,367 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>386 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>246,2 l</b> / BioFresh-Teil: <b>140,6 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / SmartSteel</b>
Außenmaße in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



←60→

**CBNstd 578i**  
Peak



Kühl-Gefrierkombination

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> <sup>G/<sub>6</sub></sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>225 / 0,616 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>359 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>160,3 l</b> / BioFresh-Teil: <b>96,1 l</b> / Gefrierteil: <b>103,0 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / SmartSteel</b>
Außenmaße in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



←60→

**CBNsfc 522i**  
Plus



Kühl-Gefrierkombination

Energieeffizienzklasse:	<b>C</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> <sup>G/<sub>6</sub></sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>170 / 0,465 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>320 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>164,7 l</b> / BioFresh-Teil: <b>52,9 l</b> / Gefrierteil: <b>103,0 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SteelFinish / Silver</b>
Außenmaße in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



Das komplette Frischeprogramm und die Liebherr-Fachhandelspartner finden Sie unter: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



←60→

**RBa 4250**  
Prime



Vollraum-BioFresh-Kühlschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>A</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> <sup>G/<sub>6</sub></sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>65 / 0,178 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>160 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiß / Weiß</b>
Außenmaße in cm (H / B / T):	<b>125,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



←60→

**RDsfe 5220**  
Plus



Kühlschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> <sup>G/<sub>6</sub></sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>123 / 0,337 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>399 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SteelFinish / Silver</b>
Außenmaße in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



←60→

**TP 1744**  
Comfort



Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> <sup>G/<sub>6</sub></sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>117 / 0,320 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>143 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>126,0 l</b> / Gefrierteil: <b>18,0 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (+10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiß / Weiß</b>
Außenmaße in cm (H / B / T):	<b>85,0 / 60,1 / 62,8<sup>1</sup></b>



←60→

**FNC 5277**  
Peak



Gefrierschrank

Energieeffizienzklasse:	<b>C</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> <sup>G/<sub>6</sub></sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>159 / 0,435 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>277 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiß / Weiß</b>
Außenmaße in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm (BluPerformance) und um ca. 3,5 cm (Standard). Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

# Ein Kühlschrank wird mein Kühlschrank.


Mit MyStyle wird Ihr Lieberr genau so einzigartig wie Ihr Zuhause. Dafür gibt es unendlich viele Optionen – schon allein für die äußere Gestaltung. Von der freien Auswahl der Farbe über die Verwendung eigener Motive und Fotos bis hin zu den vielen

kuratierten Designs. Alles ist möglich – auch beim Interieur. Denn selbst Ausstattung und Frischetechnologien lassen sich ganz einfach frei kombinieren. Alles für ein Ziel: ein Kühlgerät, das perfekt zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.



### Wanderlust

Geben Sie Ihrer Küche einen edlen viktorianischen Touch. Die botanischen Muster sprühen vor Lebendigkeit und satten Farben. Mit ihrer großzügigen Ornamentik aus Flora und Fauna harmonieren sie ideal in modernen, von Stilmixen geprägten Interieurs.



### Mason

Nichts trotz der Zeit nachhaltiger als Stein. Nichts ist unabhängiger von kurzfristigen Moden und Strömungen. Nichts ist daher für eine zeitlos elegante Optik besser geeignet. Die Mason-Designs verbinden einen modernen Look mit rustikaler Ursprünglichkeit und harmonisieren hervorragend mit puristisch, schnörkellosen Einrichtungen.



### Industrial

Diese Designs stehen für den rauen Charme von unbehandeltem Metall. Der bewusst ungeschönte und robuste Look von Industriekomponenten hat seinen Ursprung in den 1920er- und 1930er-Jahren. Ob Rohre oder Stahlträger: Alles Funktionale wird sichtbar. Wir haben uns daran orientiert und bringen mit RedRust ein Industrie-Loft-Feeling in Ihr Zuhause.



### Japandi

Japan trifft Skandinavien – in Ihrer Küche. Das nordisch klare und freundliche Design verschmilzt mit der japanischen Oberflächenästhetik geprägt von zarten, geometrischen Strukturen. Zusammen mit den hellen, fein erdigen Tönen strahlt Japandi eine besondere Harmonie aus. Der Style fügt sich vor allem in minimalistische und farblich zurückhaltende Einrichtungen bestens ein.

## MyStyle

Diese und weitere stilvolle Designs unter: [home.liebherr.com/mystyle](https://home.liebherr.com/mystyle)



# In nur vier Schritten zum individuellen Kühlschrank




### Modell auswählen

Finden Sie den passenden Kühlschrank für Ihre Bedürfnisse.



### Kühlschrank gestalten

Wählen Sie aus stilvollen Designs, eigenen Fotos oder verwenden Sie Ihre persönliche Lieblingsfarbe.




### Ausstattung wählen

Konfigurieren Sie die Innenausstattung Ihres Kühlschranks ganz nach Ihren Bedürfnissen.



### Bequem bestellen

Lassen Sie sich Ihren einzigartigen MyStyle-Kühlschrank direkt nach Hause liefern.



Der OutdoorCooler ist so gerne draußen wie Sie selbst und somit die perfekte Ergänzung für die Außenküche.

## Immer dort, wo der Grill ist.

Dank hochwertigem, rostfreiem Edelstahl ist er nicht nur perfekt an Wind und Wetter angepasst, sondern auch an Ihre Grillabende. So ist zum Beispiel der Griff so robust, dass er problemlos gröbere Türöffnungen verträgt. Und reinigungsfreundlich ist er auch. Schmutz und Fettflecken lassen sich nach dem Grillen extrem leicht entfernen.



Outdoor

OKes 1750 Outdoor  
Energieeffizienz 

Gemäß Verordnung EU 2019/2018 ist OKes 1750 in der Energieeffizienzklasse B eingeordnet und nach Gewerbenorm geprüft.




**Optimiert für Getränke und Lebensmittel**  
Sowohl Getränke als auch Lebensmittel wie Grillgemüse, Soßen oder Fleisch lagern optimal im flexibel anpassbaren Innenraum. Dieser lässt sich je nach Höhe der Lebensmittel, Flaschengrößen oder Gefäße einrichten. Zudem ist die Kühltemperatur zwischen +2°C und +14°C regelbar.



**Verlängerte Grillsaison**  
Dem OutdoorCooler geht auch bei niedrigen Temperaturen nicht die Puste aus. Im Gegenteil: Auch bei Außentemperaturen von +2°C bis +35°C läuft das Gerät einwandfrei. Und sinkt die Temperatur unter +2°C, schaltet sich das Gerät zum Selbstschutz automatisch ab.

## Die Liebe zum Wein erkennt man an der Lagerung.

Exzellenter Wein braucht nicht nur optimale Bedingungen beim Wachsen, sondern auch nach der Ernte. Im Wesentlichen sollten bei der Lagerung fünf Dinge für eine ideale Reifung beachtet werden: eine stabile Temperatur, ideale Luftfeuchtigkeit sowie ein optimaler Schutz vor UV-Licht, Gerüchen und Erschütterungen. All diese Bedingungen sind in den Liebherr-Weinschränken gegeben und technisch perfektioniert. Die Liebe zum Wein erkennt man also längst nicht mehr nur an einem eigenen Weinkeller.



WPbli 5231 Vinidor



UWTgb 1682 Vinidor



# Höchste Ingenieurskunst für höchsten Genuss

Bei der optimalen Lagerung von Wein kommt es auf fünf wesentliche Bedingungen an. Um diese zu gewährleisten, hat Liebherr innovative technische Lösungen entwickelt.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weins.

**Temp Protect Plus**

Liebherr-Weinlagerschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weins.

**Humidity Control**

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinlagerschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.

**UV Protect Plus**

Unsere Glastürmodelle haben eine einzigartige Dreifach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weins.

**Fresh Air**

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinlagerschränken neutralisiert Fremdgerüche.

Die erschütterungsfreie Lagerung des Weins ermöglicht eine ungestörte Reifung.

**Vibrate Safe**

Unsere Weinlagerschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.

Temperaturbereiche

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C



2 Zones

3 Zones

WTes 5872 Vinidor

Temperaturbereich

+5 °C bis +20 °C



1 Zone

neu WPbli 5231 Grand Cru

Unsere Weinklimaschränke bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander genau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genuss-Temperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Weinlagerschränke bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch eine größere Menge an Weinflaschen in Genuss-Temperatur vorrätig halten.



WKes 653 GrandCru



ZKes 453 Humidor

Kompaktgeräte: Als Spezialist für Kühlen, Lagern und Temperieren bietet Liebherr Raumwunder für jeden Anlass. Perfekt in Szene setzen sich die effizienten Kompaktgeräte für frische Ideen. Für den ganz kleinen Weinvorrat bietet der kompakte Weinlagerschrank genau das passende Maß. Wertvolle Zigarren werden unter optimalen Lagerbedingungen im Humidor aufbewahrt.



Unser komplettes Sortiment und die Liebherr-Fachhandelspartner finden Sie unter: [home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)

home.liebherr.com

No  
Frost

Super  
Frost

Telescopic  
Rails

Touch &  
Swipe-  
Display

Vario  
Space

Easy  
Open

LED

Easy  
Twist Ice

Frost  
Protect

Smart  
Device  
ready

← 70 →



FNc 7277 △ Peak-Serie



Unsere gesamte Produktrange inklusive Tischgefrierschränken und Gefriertruhen finden Sie auf unserer Homepage unter: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Produkte und deren Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Die gezeigten Modelle sind nicht in allen Ländern verfügbar. Printed in Germany by Raff und Wurzel Druck GmbH. L.H.G: 7901 668-00 / LWL: 7943 045-30

